

YAMANAKA PRESENTS

PVC TATAMI OMOTE シリーズ

PVC TATAMI OMOTE series



・掲載している写真の色や材質は製品と多少異なる場合があります。
 ・本カタログの内容については予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ・各商品の詳細は別途専用カタログをご覧ください。

安全に関するご注意 製品を安全にお使いいただくために、設計・施工に関しては下記の点にご注意願います。

- ・設計、施工、管理の際は製品の説明書をよくお読みください。
- ・製品の採用をご検討の際は誤採用のないようご注意ください。
- ・専用の施工が必要な製品は、必ず専門の工事店・工務店にご依頼ください。

山中産業株式会社

<http://www.yamanaka-jp.com>

本 社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-6-20
 大阪事業部 TEL:06-6304-7521 FAX:06-6304-7526
 東京事業部 〒272-0137 千葉県市川市福栄2-9-4
 TEL:047-396-2201 FAX:047-396-2205

お問い合わせ先



暮らしをデザインする

洗練されたマテリアル



YAMANAKA



the
For 座 NEXT

YAMANAKA PRESENTS PVC TATAMI OMOTE series

山中産業が贈る豊富なラインナップ。
 和室の面影は残しつつ、スタイリッシュな風合いを
 演出する洗練されたモデルの数々。
 和室のみならず、様々なシーンでご利用いただけます。

INDEX

ココフロア	3
chilewich (チルウィッチ)	5
アルケンツ	7
フォルテ	9
わんにゃんスマイルレザー	11
山中産業ネットワーク	13

山中産業が自信をもっておすすめする
バリエーション豊富なPVC TATAMI OMOTEの数々

主な特徴

1 優れた耐久性

一般的な量と比べて耐久性・耐水性に富んでおり、
 安心してお使いすることができます。

2 多種多様なラインナップ

デザインや性能はもちろん、一般のご家庭から非住居施設まで
 様々なシーンに併せた提案が可能です。

3 お手入れ簡単

水分が染み込みにくい素材のため、万が一汚れた場合でも
 簡単にお手入れ可能です。



織物調の新感覚素材

ココフロア

sangetsu 

こんな方に
おすすめ!

- ◆ 耐久性と意匠性を両立されたい、ホテル・旅館等のオーナー様
- ◆ 部屋の雰囲気を一新したい方
- ◆ 織物調の温かみのある風合いを演出されたい方


耐久性に優れ、和室・洋室を問わない洗練されたデザイン。
ご自宅はもちろん、非住居施設のエントランスや
廊下等にも適しています。

プレーン

長尺シート・タイル

ライン

長尺シート・タイル



■ YSC-4491-R
■ YSC-4495-T




■ YSC-4493-R
■ YSC-4497-T




■ YSC-4499-R
■ YSC-4502-T



■ YSC-4501-R
■ YSC-4504-T



■ YSC-4492-R
■ YSC-4496-T



■ YSC-4494-R
■ YSC-4498-T



■ YSC-4500-R
■ YSC-4503-T

■ 長尺シート

仕様 2000mm幅×3mm厚

■ タイル

仕様 500mm×500mm×3.2mm厚

MADE IN BELGIUM



ライン
YSC-4499-R



優れた耐久性・耐摩耗性

荷重500gで1000回転までのテーバー摩耗試験を実施。
優れた耐久性により、キャスター付きのイスやスーツケースも
問題なく使用でき、安心してご使用になれます。

※JIS A 1453に準じる/東洋精機製作所製

ココフロア取扱上のご注意

- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。
- 独特な製品構造により、使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。重歩行スペースには適しませんのでお含みおさください。
- ワックスによるメンテナンスはできません。メンテナンス方法に関しては、別途「メンテナンスガイド」をご参照ください。
- 湿気や水が長期間にわたり影響を及ぼす場所への施工はお避けください。アルカリ性の水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑材が加水分解し、異臭が発生する場合があります。施工前に下地水分をご確認ください。
- 長尺シートは施工前に24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
タイルは箱から出して平坦な場所で積み重ね、24時間以上室温になじませてください。

繊細かつ洗練された高級感あふれるデザイン

NATURALISM 


chilewich® チルウィッチ

こんな方に
おすすめ!

- ◆ 北欧風な部屋作りをご希望の方
- ◆ 高級感のあるデザインをお求めの方
- ◆ 抗菌効果のある畳をお求めの方

染みや匂いの原因となるバクテリアやカビの発生を抑制するマイクロバンを配合。色柄も豊富で
ご家庭はもちろん、非住居施設にも最適です。


製品ラインナップ



CRANBERRY
YNC-BM-01



SMOKE
YNC-BM-02



CHALK
YNC-BM-03



GREAY FLANNEL
YNC-BM-04




DUNE
YNC-BM-05



OAT
YNC-BM-06




GRAVEL
YNC-BW-01




DARK WALNUT
YNC-BW-02



PARCHEMENT
YNC-BW-03



PISTACHIO
YNC-BW-04



CONFETTI
YNC-BW-05



BLACK
YNC-BW-06

仕様 1830mm幅×2.5mm厚+必要m数

chilewich取扱上のご注意

- ご覧頂く環境により色や材質の見え方が実際の商品と多少異なることがあります。
- 素材と製法上、全商品全辺にて±(プラスマイナス)の寸差が発生します。
- 色落ちの原因となりますので、キッチン漂白剤やアルコール系除菌クリーナーはご使用にならないでください。
- 床暖房には使用しないでください。床暖房の熱によって、たわみが生じる恐れがあります
- 耐水性が必要な用途に使用する場合は、耐水性のある畳床を使用してください。



GRAVEL
YNC-BW-01

スタイリッシュな風合い

アルケンツ

YAMANAKA





こんな方に
おすすめ!

- ◆ コストは抑えつつも、スタイリッシュな空間を演出されたい方
- ◆ キッチンや脱衣所等のスペースにも畳を敷きたい方
- ◆ 和室のリフォームをご検討中の方

2色使いにより表現されたハイセンスな風合い。
コストパフォーマンスにも優れており
より自由な発想でお使いいただけます。

アルケンツ | YSA-JM-001

アルケンツ | YSA-JM-002



仕様 ・ 1100mm幅×13.2m巻
 ・ 1100mm幅×22m巻

※ロットにより+2~3m/巻の差異が発生する場合があります。

1 優れた耐久性

一般的な畳と比べて耐久性・耐水性に富んでおり、安心してお使いすることができます。

2 お手入れ簡単

適度な耐水性を有しており、万が一汚れた場合でも簡単にお手入れ可能です。

3 様々なシーンで活用可能

和室・洋室を問わず、幅広いシーンでお使いいただけます。

アルケンツ取扱上のご注意

- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。
- 使用環境によって表面の損傷を生じる場合があります。なるべく重いものを置かないようご注意ください。
- 床暖房には使用しないでください。床暖房の熱によって、たわみが生じる恐れがあります。
- 耐水性が必要な用途に使用する場合は、耐水性のある畳床を使用してください。



アルケンツ
YSA-JM-002



耐久性に優れた飽きのこないデザイン

DAIKEN

フォルテ



オリガミ
(01 グラスグリーン)
YQ311B-01

こんな方に
おすすめ!

- 耐久性が求められる廊下やエントランスを畳敷きにしたオーナー様
- 機能性のある畳をお求めの方
- 和室のリフォームをご検討中の方

耐久性が求められる宿泊施設の廊下やエントランス、老健施設等におすすめします。

カラー (各柄3種類・計6品番)



バスケット (01 グラスグリーン)
YQ311A-01



バスケット (02 ベージュグレイ)
YQ311A-02



バスケット (03 ブラック)
YQ311A-03



オリガミ (01 グラスグリーン)
YQ311B-01



オリガミ (02 ベージュグレイ)
YQ311B-02



オリガミ (03 ブラック)
YQ311B-03

仕様 1100mm幅×12.5m巻

1 優れた耐磨耗性

比較試験 [#180研磨紙、250g×2荷重] で500回転

フォルテ イ草おもて



重量減: 0.07g



重量減: 0.34g

イ草おもての約5倍、
割れにくい!

2 優れた耐キャスト性

比較試験 [20kg荷重] で1000往復

フォルテ イ草おもて



凹み量: 0.22mm



凹み量: 1.00mm

イ草おもての約5倍、
凹みにくい!

3 優れた耐タバコ性

比較試験 [火のついたタバコ] 2分間放置

フォルテ イ草おもて



イ草おもてよりも焦げ穴に
なりにくい!

※上記の試験結果は実験値で保証値ではありません。

フォルテ取扱上のご注意

- 床暖房には使用しないでください。床暖房の熱によって、たわみが生じる恐れがあります。
- 耐水性が必要な用途に使用の場合は、耐水性のある畳床を使用してください。
- 本製品は北海道・沖縄・離島へは小口発送できませんので、ご注文の際はご注意ください。

人とペットにやさしい生活を

YAMANAKA

わんにゃんスマイルレザー



グリーン
WNS-001



こんな方におすすめ！

- ◆ 室内でペットをお飼いになられている方
- ◆ ペット可物件へのリフォームを検討しているオーナー様
- ◆ 転倒による怪我のリスクを軽減したいケアマネージャー様

ペットを飼っているご家庭はもちろん
介護施設でのご利用も可能です。

1 ペットが滑らない安全な素材

クッション性があって滑りにくく、ペットが元気に走り回っても安心の素材。ペットの足や腰に負担が少なく、ケガの予防にもつながります。

2 ひっかきキズがつきにくい

摩耗に強いレザー生地なので、爪の跡などがつきにくく、きれいに使い続けることができます。

3 拭き掃除ができてお手入れ簡単

吸水しない仕様の為、抜け毛や食べこぼしも拭き取り可能。お部屋をいつも清潔に保てます。

4 抗菌加工で清潔キープ

表面に「コーキンマスター®」を施しており、300種類以上の菌・カビに効果を発揮。悪臭やアレルギーの原因になる菌・カビの増殖を抑えます。お子さまがいるご家庭にもオススメです。

※抗菌・防カビ剤「コーキンマスター®」はイデアテックスジャパン(株)の登録商標です。

カラー



グリーン
WNS-001



ブラウン
WNS-002



ダークベージュ
WNS-003



ホワイトブルー
WNS-004



ホワイトピンク
WNS-005



ホワイトグレー
WNS-006

仕様 ・1000mm幅×20m巻
・1100mm幅×22m巻

わんにゃんスマイルレザー取扱上のご注意

- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。
- 誤ってタバコなどの火種を落とした場合は、直に十分な水をかけ完全に消化を確認した後、乾いた布で水分を拭き取り自然乾燥してください。
- 本革やジーンズなど染料を使用している素材と接触させたり、新聞紙や印刷物を接触させ、荷重をかけると色移りが生じる場合があります。
- 製品の上にイスやテーブル、重い家具類などを置きますと凹みますのでご注意ください。
- 塩素系の除菌スプレーを直接散布しますと変色する場合がございますのでご注意ください。
- 耐水性が必要な用途に使用する場合は、耐水性のある畳床を使用してください。


たたみのネットワークで拡大を続ける山中産業グループ

山中産業グループは、時代のニーズやライフスタイルの変化に適応すべく
快適性・機能性・美しさなど住まいの理想的なカタチを提案しています。
グループのネットワークは、日本国内はもとより、中国まで拡大。
畳の文化と伝統を守り、時代に合わせたさらなる進化を続けています。



- 08 寧波支店**
 寧波市鄞州区上東商務中心1幢404室
 TEL +86-574-8831-3421
 FAX +86-574-8831-3424
- 08 宁波山中进出口有限公司**
 寧波市鄞州区上東商務中心1幢404室
 TEL +86-574-8831-3421
 FAX +86-574-8831-3424

- 05 九州畳サービス株式会社**
 〒869-4701
 熊本県八代市千丁町太牟田1908番地2
 TEL 0965-37-8166
- 05 八代物流センター**
 〒869-4701
 熊本県八代市千丁町太牟田1908番地2
 TEL 0965-37-8166



- 07 倉敷気分草快製造工場**
 〒710-0803
 岡山県倉敷市中島1472-1
 TEL 086-460-5775
- 07 倉敷畳縁製造工場**
 〒711-0904
 岡山県倉敷市児島唐琴2丁目2-53
 TEL 086-477-7162

- 01 本社 大阪事業部**
 〒532-0011
 大阪市淀川区西中島 4-6-20
 TEL 06-6304-7521
 FAX 06-6304-7526
- 株式会社◎大阪畳サービス**
 〒538-0033 大阪市鶴見区中茶屋2-1-17
 TEL 06-6911-5141



- 02 東京事業部**
 〒272-0137
 千葉県市川市福栄2-9-4
 TEL 047-396-2201 FAX 047-396-2205
- 02 ノーリンホームテック株式会社**
 本社
 〒272-0137
 千葉県市川市福栄2-9-4
 TEL 047-396-2247
- 03 埼玉支店**
 〒344-0001
 埼玉県春日部市不動院野 2658-3
 TEL 048-752-6181
- 03 八潮配送センター**
 〒340-0831
 埼玉県八潮市南後谷 361-2
 TEL 047-396-2201
- 02 エイチ・エス化成成品工業株式会社**
 本社
 〒272-0137
 千葉県市川市福栄2-9-4
 TEL 047-396-2204
- 04 工場**
 〒314-0111
 茨城県神栖市南浜3-207
 TEL 0299-77-7551
- 04 鹿島物流センター**
 〒314-0111
 茨城県神栖市南浜3-207
 TEL 0299-77-7551
- 株式会社◎北海道畳サービス**
 〒071-0171
 北海道旭川市西神楽南1条1丁目139番地45
 TEL 0166-85-6400